

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

Юго-Восточный территориальный отдел
462402, Оренбургская область, город Орск, пер. Нежинский, 3а
Тел.: (3537) 26-91-73, mail: yuvto@56.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086100/561001001

ПРЕДПИСАНИЕ № 226

Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

« 6 » декабря 20 16 год

(место выдачи)

(дата выдачи)

Ломакина Валентина Николаевна ведущий специалист-эксперт Юго – Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 21-357-П от « 13 » октября 20 16 года в отношении: Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 94 «Радуга» г.Орска Оренбургской области» (МДОАУ «ЦРР- детский сад № 94 «Радуга» г.Орска Оренбургской области»).

(сведения о лице, которому выдается предписание)

место нахождения (адрес) ЮЛ 462430, Оренбургская область, г.Орск, ул. Добровольского, дом № 7 А.

адрес места жительства ИП

сведения о государственной регистрации ОГРН основной государственный регистрационный номер № 1025602001688

дата регистрации и зарегистрировавший орган 23.02.1995г.

Установил(а) нарушения по адресу: 462430, Оренбургская область, г.Орск, ул. Добровольского, дом № 7 А.

1. Теневые навесы для детей раннего и дошкольного возраста не ограждены с трех сторон на высоту не менее 1,5 м., что является нарушением ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.2000г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста в I, II, III климатических районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 1,5 м.».

2. Теневые навесы не оборудованы полами, покрытие песочное не утрамбованное, что является нарушением ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.2000г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли».

3. Не соблюдаются нормы площади игровой комнаты на 1 ребенка в группе раннего возраста и в группах дошкольного возраста (1 младшая, 2 младшая). При норме не менее 2,5 метра квадратного на одного ребенка для групп раннего возраста, фактическая площадь составляет – от 1,75м² и для детей дошкольного возраста - не менее 2,0 метра кв. - фактическая площадь со-

- ставляет - 1,6м², что указывает на переуплотнение и является нарушением требований **ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13**, согласно которому «Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка».
4. В средней групповой ячейке № 1 и в спальне средней группы № 4 линолеум с механическими повреждениями и дефектами, что не обеспечивает проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением **ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13**, согласно которому «Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов».
5. Стены и потолок в группе раннего возраста, средней группе № 1, старшей группе, прачечной, помещениях склада продовольственного сырья, туалете медицинского блока с множественными дефектами, трещинами, отслоениями штукатурки, что не допускает проведение уборки влажным способом и является нарушением **ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13**, согласно которому «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию».
6. В группе раннего возраста рабочая поверхность столов с нарушенной целостностью облицовки, что не обеспечивает их качественную обработку и является нарушением **ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13**, согласно которому «Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, должны обладать низкой теплопроводностью, быть стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».
7. Склад для хранения овощей размещен в отдельно стоящем здании, представлен тремя комнатами, оборудованными стеллажами и ларями. Ремонт помещений к новому учебному году не проводился. Потолок и стены с множественными дефектами, трещинами, отслоениями штукатурки, что не обеспечивает проведение дезинфекции помещений и уборки влажным способом. Температурный режим на складе (помещение промерзает) не соответствует условиям хранения овощной продукции, что является нарушением требований **ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 5.2., п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13**, согласно которого «Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м.», «Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией».
8. В варочном отделении не соблюдается поточность технологических процессов, исключающих возможности контакта пищевого сырья и готовых к употреблению пищевых продуктов. Так, универсальный электропривод, установленный в зоне обработки производственного сырья, используется для приготовления овощного (картофельного) пюре. В зоне работы с готовой продукцией установлены моечные ванны для столовой посуды, что является нарушением требований **ст. 17 п.1, ст. 28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13**, согласно которому «...При работе технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов».
9. В отделении обработки продовольственного сырья отсутствует необходимый набор моечных ванн для мытья овощной и мясной продукции, что является нарушением требований **ст.17 п.1, ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13**, согласно которому «Пищевые продукты дошкольной организации должны быть оборудованы необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений рекомендуется принимать в соответствии с Приложением N 4. Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно».

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования) в связи с вышеизложенным и в соответствии:

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «**Центр развития ребенка - детский сад № 94 «Радуга» г.Орска Оренбургской области**»
(МДОАУ «ЦРР- детский сад № 94 «Радуга» г.Орска Оренбургской области»).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Теневые навесы для детей раннего и дошкольного возраста оградить с трех сторон на высоту не менее 1,5 м.,

Срок исполнения – 15.12.2017г.

2. Теневые навесы оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли.

Срок исполнения – 15.12.2017г.

3. Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка: в группах раннего возраста не менее 2,5 м² и в группах для детей дошкольного возраста - не менее 2,0 м².

Срок исполнения – 15.12.2017г.

4. Провести ремонт или замену покрытия пола (линолеума) в средней групповой ячейке № 1 и в спальне средней группы № 4.

Срок исполнения – 15.12.2017г.

5. Провести ремонт стен и потолков в группе раннего возраста, средней группе № 1, старшей группе, прачечной, помещениях склада продовольственного сырья, туалете медицинского блока.

Срок исполнения – 15.12.2017г.

6. В группе раннего возраста заменить столы с нарушенной целостностью облицовки.

Срок исполнения – 15.12.2017г.

7. Провести ремонт на складе хранения овощей. Стены помещений облицевать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м.».

Срок исполнения – 15.12.2017г.

8. Обеспечить соблюдение последовательности технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.

Срок исполнения – 15.12.2017г.

9. В отделении обработки продовольственного сырья установить отдельные моечные ванны для обработки овощной и мясной (рыбной) продукции.

Срок исполнения – 15.12.2017г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроки их исполнения)

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: **Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, 3а** в срок не позднее **3** дней от даты окончания срока, установленного для устранения

каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт
Юго-Восточного территориального
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Оренбургской области
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Ломакина В.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

Муравьева Е.Г., зав. отделом «РОА № 94 06» 12 20 16 год
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность,
ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:

